



Toodetavate spoonsärkide kvaliteedinõuded:

## A kvaliteet

- Liide vastavalt soovile - raamatliide (bookmatch) või järjestikliide (slipmatch),
- Tekstuur vastavalt soovile – tangentsiaalne või radiaalne,
- Särgi ulatuses lamellid ühe laiused,
- Lamellid ühest pakist,
- Lubatud minimaalsed puidu eripärasused,
- Ei ole lubatud järgnevaid defekte (värvimuutus, must oks, kinnine oks suurem kui 3mm läbimõõduga ja „peegel“(Tamm))

## AB kvaliteet

- Liide ei ole määratud - raamatliide (bookmatch) või järjestikliide (slipmatch),
- Tekstuur ei ole määratud – tangentsiaalne või radiaalne,
- Särgi ulatuses lamellide laiused võivad erineda,
- Lamellid ühest pakist,
- Lubatud enamus puidu eripärasusi,
- Ei ole lubatud järgnevaid defekte (must oks, kinnine oks suurem kui 20mm läbimõõduga ja „peegel“(Tamm))

## B kvaliteet

- Liide - Segaliide (randommatch)
- Tekstuur ei ole määratud – tangentsiaalne või radiaalne,
- Särgi ulatuses lamellide laiused võivad erineda,
- Lamellid võivad pärineda erinevatest pakkides,
- Lubatud kõik puidu eripärasused,
- Ei ole lubatud järgnevaid defekte (lahtine oks)