

KEMIKAALI OHUTUSKAART

1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

1.1. Tootetähis

Nimetus

Junckers Rustic Oil

Toote kood

550

REACH registreerimisnumbri

Ei rakendu

Muud identifitseerimisvahendid

1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

Kemikaali või segu asjakohased määratud kasutuseesmärgid

Õli puidu töötlemisel, siseruumides

Kasutusalaad mida ei soovitata

-

Kõigi nimetatud ja määratud kasutuskategooriate täielik tekst on esitatud lõigus 16

1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Ettevõtte ja aadress

Kontakt

A. Gottlieb

E-mail

productsafety@junckers.dk

Kuupäev

02-08-2013

Ohutuskaardi versioon:

2.0

1.4. Hädaabitelefoni number

112

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

2.1. Aine või segu klassifitseerimine

Toode ei ole klassifitseeritud ohtlikuna.

H/R-lausetes täielikku teksti vaadake punktist 2.2.

DPD / CLP klassifikatsioon

-

-

2.2. Märgistuselemendid

Ohupiktogrammidest

-

Tunnussõna

-

Ohulause

-

Sisaldab

-

Üldised -
Hoiatuslaused Ohtu ennetavad -
Reageerimise -
kohta -

Vastavalt EÜ määrusele 1907/2006 (REACH)

Säilitamise kohta -
Kõrvaldamise
kohta -

2.3. Muud ohud

Muu märgistus

Ohutuskaart nõudmisel kättesaadav.

Muu

-

VOC

VOC-MAX: 500 g/l, MAKSIMAALNE VOC SISALDUS (A (SB)): 500 g/l.

3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta

▼3.1/3.2. Ained

NIMETUS:	Alkanes, C11-15-iso-
ID-NUMBRID:	CAS nr:90622-58-5 EC nr:292-460-6 REACH nr:01-2119472146-39-xxxx
SISALDUS:	25-40%
DSD KLASSIFIKATSIOON:	Xn;R65;R66
CLP KLASSIFIKATSIOON:	Asp. Tox. 1 H304, EUH066
NIMETUS:	Distillates (petroleum), hydrotreated light
ID-NUMBRID:	CAS nr:64742-47-8 EC nr:265-149-8 Registri nr:649-422-00-2
SISALDUS:	25-40%
DSD KLASSIFIKATSIOON:	Xn;R65
CLP KLASSIFIKATSIOON:	Asp. Tox. 1 H304

(*) H/R-lauseste täielikku teksti vaadake punktist 16. Kokkupuute piirväärtused on loetletud punktis 8, kui need on kättesaadavad.

Muu info

4. JAGU: Esmaabimeetmed

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Üldinfo

Õnnetuse korral pöörduda arsti või kiirabi poole - näidata toote etiketti või kemikaali ohutuskaarti. Pöörduda arsti poole, kui kannatanu seisukorra osas on kahtlusi või kui sümptomid püsivad. Mitte kunagi anda teadvuseta inimesele vett või muud vedelikku.

Sissehingamisel

Viia kannatanu värske õhu kätte ja jälgida teda.

Kokkupuutel nahaga

Eemaldada kohe saastunud rõivad ja jalatsid. Nahaga kokkupuutumisel pesta põhjalikult vee ja seebiga. Kasutada võib nahapuhastusvahendeid. MITTE kasutada lahusteid või vedeldajaid.

Silma sattumisel

Võtta ära kontaktläätsed. Loputada silmi viivitamatult rohke veega (20-30 °C), kuni ärritus kaob või vähemalt 15 minuti jooksul.

Allaneelamisel

Anda kannatanule rohkesti juua ja jälgida teda. Teadvuse kaotamisel: pöörduda kohe arsti poole ja võtta kaasa käesolev kemikaali ohutuskaart või toote etikett. Mitte esile kutsuda oksendamist, välja arvatud juhul, kui seda soovib arst. Aseta kannatanu pea asendisse, mis väldib maosisu tagasivalgumist suhu ja kurku.

Põletus

Uhtuda veega, kuni valu lakkab, ja jätkata 30 minuti jooksul.

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Mittespetsiifiline.

4.3. Märgige igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta

Mittespetsiifiline.

Info meditsiinitöötajatele

Vastavalt EÜ määrusele 1907/2006 (REACH)

Võtta kaasa käesolev kemikaali ohutuskaart.

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

5.1. Tulekustutusvahendid

Soovitus: alkoholikindel vaht, süsihape, pulber, udu. Veejoa kasutamine on keelatud, kuna see võib tule levikut suurendada.

5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Kui toodet mõjutab kõrge temperatuur, näiteks tulekahju puhul, moodustuvad ohtlikud lagusaadused. Need on: Süsinikoksiidid Tulekahju korral tekib tihe must suits. Pikemaajaline kokkupuude laguproduktidega võib ohustada tervist. Tuletõrjujad peaksid kasutama sobivat hingamisteede kaitsevahendit. Tulekahju mõjuulatuses olevat suletud mahuti tuleb jahutada veega. Tule kustutamiseks kasutatud vett ei tohi päästa kanalisatsiooni ega vooluveekogudesse.

5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Kokkupuute vältimiseks kanda suruõhuhingamisaparaati ja kaitseriietust.

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Erinõuded puuduvad.

6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Erinõuded puuduvad.

6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja –vahendid

Kasutage mittesüttivate absorbeerivate materjalide tõkestamiseks ja kogumiseks liiva, saepuru, mulda, vermikuliiti, kobediatomiiti ja pange need konteinerisse jäätmekäitluseks vastavalt kohalikele eeskirjadele. Võimalusel puhastage puhastusvahenditega. Vältige lahusteid.

6.4. Viited muudele jagudele

Jäätmekäitluse kohta vaadake punkti 13. Kaitsemeetmete kohta vaadake punkte 7 ja 8.

7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine

7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Isikukaitse kohta vaadake punkti 8.

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Hoida alati samasuguses mahutis, kus oli originaaltoode.

Säilitustemperatuur

Stuetemperatuur, 18 til 23°C

7.3. Eriksutus

Seda kemikaali tohib kasutada ainult punktis 1.2 kirjeldatud eesmärkidel.

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1. Kontrolliparameetrid

Kokkupuute piirväärtused

Andmed puuduvad

DNEL / PNEC

Andmed ei ole kättesaadavad.

8.2. Kokkupuute ohjamine

Juhul kui toodet kasutatakse tavalisel moel, ei ole kontroll vajalik.

Üldised soovitus

Suitsetamine, söömine, joomine ja tubaka, toiduainete ja jookide hoidmine ruumis keelatud.

Kokkupuute stsenaariumid

Kui käesoleva kemikaali ohutuskaardi juurde kuulub lisa, tuleb järgida selles viidatud kokkupuutestsenaariume.

Kokkupuute piirväärtused

Toote koostisainete kohta puuduvad kokkupuute piirväärtused.

Insenertehnilised meetmed

Vastavalt EÜ määrusele 1907/2006 (REACH)

Hügieenimeetmed

Toote kasutamise vaheaegadel ja töö lõppedes tuleb kõiki tootele eksponeeritud kehaosi pesta.

Kokkupuute ohjamine keskkonnas

Erinõuded puuduvad.

Sobivad isikukaitsevahendid



Üldteave

Kasutada ainult CE-märgistusega kaitsevahendeid.

Hingamisteede kaitse

Erinõuded puuduvad.

Naha kaitse

Erinõuded puuduvad.

Käte kaitse

Soovitav: Butüülkummi. . Läbitungimisaeg: > 60 minutes (Class 3)

Silmade kaitse

Erinõuded puuduvad.

9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused

9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Olek	Värvus	Lõhn	pH	Viskoossus	Tihedus (g/cm ³)
Vedelik	Selge	Õrn	-	-	0,85

Oleku muutused

Sulamispunkt (°C)	Keemispunkt (°C)	Aururõhk (mm Hg)
-	175	-

Teave tule- ja plahvatusohu kohta

Leekpunkt (°C)	Süttimispunkt (°C)	Isesüttimispunkt (°C)
62	-	-
Plahvatuspiir (Vol%)	Oksüdeerivad omadused	
-	-	

Lahustuvus

Lahustuvus vees	Jaotustegur n-oktaanol/vesi
Lahustumatu	-

9.2. Muu teave

Lahustuvus rasvas	Muu teave
-	N/A

10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime

10.1. Reaktsioonivõime

Andmed puuduvad

10.2. Keemiline stabiilsus

Toode on stabiilne tingimustel, mida on kirjeldatud punktis 7.

10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Mittespetsiifiline.

10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Kuumenemisel (näit. päikesevalgus) tekib ülerõhk.

10.5. Kokkusobimatud materjalid

Kanged happed, kanged alused, tugevalt oksüdeerivad ained ja tugevalt redutseerivad ained

10.6. Ohtlikud lagusaadused

Toote omadused ei halvene, kui seda kasutatakse lõigus 1 määratletud moel.

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

11.1. Teave toksikoloogiliste mõjude kohta

Akuutne mürgisus

Aine	Art	Katse	Suund	Tulemus
Alkanes, C11-15-iso-	Rat	LD50	Oral	10.000 mg/l

Nahka söövitav/ärritav

Andmed ei ole kättesaadavad.

Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav

Andmed ei ole kättesaadavad.

Hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav

Andmed ei ole kättesaadavad.

Mutageensusugurakkudele

Andmed ei ole kättesaadavad.

Kantserogeensus

Andmed ei ole kättesaadavad.

Reproduktiivtoksilisus

Andmed ei ole kättesaadavad.

Sihtorgani suhtes toksilised – ühekordne kokkupuude

Andmed ei ole kättesaadavad.

Sihtorgani suhtes toksilised – korduv kokkupuude

Andmed ei ole kättesaadavad.

Hingamiskahjustus

Andmed ei ole kättesaadavad.

Pikaajaline toime

Mittespetsiifiline.

12. JAGU: Ökoloogiline teave

12.1. Toksilisus

Aine	Art	Katse	Periood	Tulemus
Andmed ei ole kättesaadavad.				

12.2. Püsivus ja lagunduvus

Aine	Biolagunduvus	Katse	Tulemus
Andmed ei ole kättesaadavad.			

12.3. Bioakumulatsioon

Aine	Potentsiaalne bioakumulatsioon	LogPow	BCF
Andmed ei ole kättesaadavad.			

12.4. Liikuvus pinnases

Andmed puuduvad

12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

Andmed puuduvad

12.6. Muud kahjulikud mõjud

Mittespetsiifiline.

13. JAGU: Jäätmekäitlus

13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

Toodet tuleb käidelda kui ohtlikke jäätmeid.

13. JÄÄTMEKÄITLUS

JÄÄTMED: EWC kood

Jäätmed

EWC kood
08 01 11

Vastavalt EÜ määrusele 1907/2006 (REACH)

Muu märgistus

-

Saastunud pakendimaterjal

Pakendid, mis sisaldavad kemikaalijäätmeid tuleb kõrvaldada samal moel nagu toodet.

14. JAGU: Veonõuded

ADR ja IMDG seisukohalt mitteohtlikud ained.

14.1 – 14.4

ADR/RID	14.1. ÜRO number (UN number)	14.2. ÜRO veose tunnusnimetus	14.3. Transpordi ohuklass(id)	14.4. Pakendirühm	Märkused
IMDG	ÜRO nr.	Proper Shipping Name	Class	PG*	EmS MP** Hazardous constituent

14.5. Keskkonnaohud

-

14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele

-

14.7. Transpordimine mahtlastina kooskõlas MARPOL 73/78 II lisaga ja IBC koodeksiga

Andmed puuduvad

(*) Packing group

(**) Marine pollutant

15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid

15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalas eeskirjad/õigusaktid

Piirangud kasutamisel

-

Nõuded eriväljaõppele

-

Muu teave

-

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Ei

16. JAGU: Muu teave

Allikas

EÜ määrus 1907/2006 (REACH)

Punktis 3 esitatud H/R-lausetekst

R65 - Kahjulik: allaneelamisel võib põhjustada kopsukahjustusi

R66 - Korduv toime võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist

H304 - Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.

EUH066 - Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.

Määratud kasutuseesmärkide täielik tekst, nagu on nimetatud lõigus 1

Muud märgid

-

Muu

Soovitav on käesolev kemikaali ohutuskaart anda üle toote tegelikule kasutajale. Sellel kemikaali ohutuskaardil sisalduvat informatsiooni ei tohi kasutada toote spetsifikatsioonina.

Käesoleval kemikaali ohutuskaardil sisalduv info kehtib ainult selle spetsiifilise toote kohta (nimetatud 1. punktis) ja ei pruugi tingimata kehtida teiste kemikaalide või toodete puhul.

Muudatus (võrreldes viimase olulise muudatusega (kemikaali ohutuskaardi versiooni esimene number) on tähistatud sinise kolmnurgaga.

Vastavalt EÜ määrusele 1907/2006 (REACH)

Kemikaali ohutuskaardi on kinnitanud

Admin

**Viimase olulise muudatuse kuupäev
(Ohutuskaardi versiooni esimene number)**

04-07-2013

**Viimase vähemtähtsa muudatuse kuupäev
(Ohutuskaardi versiooni viimane number)**

02-08-2013

ALPHAOMEGA. Licens nr.:2624242517, Junckers Industrier A/S
www.chymeia.com